RITTER™ IMPLANTS

Ritter
Made in Germany

Ritter Natur Implantat-System

Bestell / Produktkatalog für Implantate & Prothetik

V1900.40



Die Ritter Implantat Produktion befindet sich in der Nähe von Tuttlingen in Süddeutschland, am Rande des Schwarzwalds. Die Marke Ritter steht Pate für höchste Qualität, State of the Art Technologien und innovative Produkte - **Made in Germany.**

Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop REM Methode





Die Implantat-Oberfläche
Nano-Sandstrahlung und Säure-Ätzung

Ritter Implantate bestehen aus einer "Grade 5" Natur-Titanlegierung (Ti6AL4VELI: 90% Titan, 6% Aluminium, 4% Vanadium), welches einen speziellen Sandstrahlungs- und Ätzprozess durchläuft.

Diese Methode erzeugt große Oberflächenunterschiede, die unmittelbar nach Einsetzen des Implantats eine starke Absorption von Plasmaproteinen und Blut in die Mikroporen des Implantats ermöglicht. Ebenso sind eine schnelle Osseo-Integration sowie eine höhere Primärstabilität, die sofortige Belastung ermöglicht, garantiert.

Nano-Sandstrahlung und Säureätzung der Implantat-Oberfläche
- Sandstrahlung erzeugt eine Makro-Oberfläche von 20-40 Mikron
- Doppeltes thermisches Säureätzverfahren schafft Strukturen zwischen 1-5 Mikron
- Material bildet eine hydrophile Titanoxid-Schicht

Vorteile
- Knochenstärkung durch frühen Implantat-Kontakt
- Erhöhte Stabilität
- Verkürzte Einheilungsphase
- Höhere Vorhersehbarkeit des Heilungsprozesses

Chirurgie Kassetten

Ritter Chirurgie Kassetten beinhalten Bohrer, Einbringwerkzeuge und Drehmoment-Ratschen





Bohrer

Ritter Hochleistungs-Bohrer wurden mit einer langlebigen Spezialbeschichtung, sowie mit integrierten Bohrstoppern konstruiert

D I G I T A L



Implantate

in variablen Durchmessern und Längen, auch mit ø3.0 und ø3.3 mm erhältlich

Bohrschablonen

Surgical Guides sind in Kürze verfügbar

Sie haben die Wahl

Ritter bietet für alle Fälle und Anwedungen eine durchdachte Linie von Implantaten und Prothetik-Komponenten



Intraoraler Scanner

z.B. hier von 3Shape



Das Ritter Scan-Abutment mit 3-Fachnutzen

Scanabutment für den digitalen Abdruck - als individualisierbares Temporär-Abutment **und** als finales Abutment

Digitale oder analoge Abformung

ob digital, offen oder geschlossen - Ritter kann sogar gewinkelte Abformpfosten bieten

W O R K F L O W



Heilkappen

in vielen Größen und Variationen für die perfekte Gingiva-Formung





Restaurations Abutments

Ritter bietet eine große Auswahl an Titan-, Zirkon- oder Peek-Aufbauten, ob gewinkelt oder gerade - passend für Ihre individuelle Arbeitsweise

Implantat Größen und Längen

SB/LA Implantat (Sandgestrahlt und säuregeätzt)

SBLA	Spiral Implantat **3.75**	Spiral Implantat **4.2**	Spiral Implantat **5.0**	Spiral Implantat **6.0**
ø (mm)	3.75	4.2	5.0	6.0
Länge (mm)	8, 10, 11.5, 13, 16	8, 10, 11.5, 13, 16	6, 8, 10, 11.5, 13, 16	6, 8, 10, 11.5, 13
Apikal ø (mm)	3.2	3.6	4.25	5.25
Platform ø (mm)	3.75	3.75	3.75	3.75
Oberfläche	SB/LA	SB/LA	SB/LA	SB/LA
Hex -Größe	2.43	2.43	2.43	2.43
Verbindung	Intern Hex 3.5, 3.0mm	Intern Hex 3.5, 3.0mm	Intern Hex 3.5, 3.0mm	Intern Hex 3.5, 3.0mm

Die schmalen Durchmesser: Narrow Line

SBLA	Narrow Line Spiral Implantat **3.0**	Narrow Line Spiral Implantat **3.3**
ø (mm)	3.0	3.3
Länge (mm)	10, 11.5, 13, 16	10, 11.5, 13, 16
Apikal ø (mm)	2.3	2.3
Platform ø (mm)	3.0	3.0
Oberfläche	SB/LA	SB/LA
Hex -Größe	2.0	2.0

Das einzigartige Verpackungsdesign

Die Losgrößen sind klar und deutlich von außen gekennzeichnet, somit kann das Behandlerteam schnell und sicher Durchmesser und Länge des Implantats erkennen.

Alle Implantate und Prothetikkomponenten werden in Single- oder 10er Packs geliefert.

Verschlussschraube

Das neue Ritter Spiral-Implantat SB/LA
wird durch eine versiegelte Verpackung mit zwei Sterilbarrieren geschützt.

Das Implantat ist auf einemTitanschaft fixiert und kann leicht durch ein
Abknicken zur Seite entnommen werden - dieses ist direkt mittels eines Hand- und Winkelstückes möglich.

Das Implantat wird inklusive der Verschlussschraube geliefert, die sich im Bodendeckel des inneren Röhrchens befindet.

Die verschiedenen Durchmesser sind farbcodiert
und helfen bei der einfachen Handhabung.

Standardgrößen mit interner HEX-Verbindung 2.49 mm
Ritter SB/LA Spiral Implantat

Produkt	Art. Nr.	Beschreibung	Preis in EUR/pro Stück
		Spiral Implantat mit SB/LA Oberfläche / Durchmesser / Länge SBLA-3.75-8 SBLA-3.75-10 SBLA-3.75-11.5 SBLA 3.75-13 SBLA 3.75-16 Ø 3.75mm	99,-
		Spiral Implantat mit SB/LA Oberfläche / Durchmesser / Länge SBLA 4.2-8 SBLA 4.2-10 SBLA 4.2-11.5 SBLA 4.2-13 SBLA 4.2-16 Ø 4.2mm	99,-
		Spiral Implantat mit SB/LA Oberfläche / Durchmesser / Länge SBLA 5.0-6 SBLA 5.0-8 SBLA 5.0-10 SBLA 5.0-11.5 SBLA 5.0-13 SBLA 5.0-16 Ø 5.0mm	99,-
		Spiral Implantat mit SB/LA Oberfläche / Durchmesser / Länge SBLA 6.0-6 SBLA 6.0-8 SBLA 6.0-10 SBLA 6.0-11.5 SBLA 6.0-13 Ø 3.75mm	99,-

Narrow Line mit HEX-Verbindung 2.0 mm

Produkt	Art. Nr.	Beschreibung	Preis in EUR/pro Stück

Spiral Implantat mit SB/LA Oberfläche / Durchmesser / Länge

NL-SBLA 3.0-10
NL-SBLA 3.0-11.5
NL-SBLA 3.0-13
NL-SBLA 3.0.16

Ø 3.0mm

99,-

Spiral Implantat mit SB/LA Oberfläche / Durchmesser / Länge

NL-SBLA 3.3-10
NL-SBLA 3.3-11.5
NL-SBLA 3.3-13
NL-SBLA 3.3.16

Ø 3.3mm

99,-

ACHTUNG: die Narrow Line Implantate haben eine geringere Plattform als die Standard-Implantate. Hier müssen jeweils Einbringinstrumente mit einem **kleineren HEX-Durchmesser** verwendet werden.

Einbringinstrumente

Für Verschlussschraube
Hand Hex Driver für Abutments
HHDA für Hex 1.29
Für Abutments
HHDA und RDA



Für Implantat
MMIB, RDI-9/15mm Länge
für Hex 2.43
NL-RDI, NL-MMIB

Prothetik
Beschreibungen und **Maßeinheiten / Legende**

Platform SHIFT









Unterstützung beim Weichgewebemanagement
in Vorbereitung auf das Platform-Shifting

*Alle Platform Shifting Produkte sind ausgestattet mit einem 1mm Emergenzkragen sofern nicht anders angegeben.

ABUTMENT SCHULTER HÖHE



Schulter Höhe A/B



Schulter Höhe

Heilkappen / Gingivaformer

HC-3

Standard Line, H 3mm | Ø 4.5mm, **16,78 EUR**

HC-3C◊

Standard Line, H 3mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz , Profil Platform Shift, **16,78 EUR**

NL-HC-3#

Narrow Line
H 3mm | Ø 4.5mm, **16,78 EUR**

NL-HC-3C#◊

Narrow Line, H 3mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz
Profil Platform Shift, **16,78 EUR**

HC-3N

Standard Line schmal
H 3mm | Ø 3.8mm, **16,78 EUR**

NL-HC-3N#

Narrow Line schmal
H 3mm | Ø 3mm, **16,78 EUR**

HC-3W

Standard Line weit
H 3mm | Ø 5.5mm, **16,78 EUR**

HC-3WC◊

Standard Line weit
H 3mm | Ø 5.5mm
C◊= 1mm Emergenz
Profil Platform Shift, **16,78 EUR**

HC-3EW

Standard Line extra weit
H 3mm | Ø 6.3mm, **16,78 EUR**

HC-5N

Standard Line schmal
H 5mm | Ø 3.8mm, **16,78 EUR**

NL-HC-5N#

Narrow Line schmal
H 5mm | Ø 3.8mm, **16,78 EUR**

HC-5W

Standard Line weit
H 5mm | Ø 5.5mm, **16,78 EUR**

HC-5WC◊

Standard Line Wide
H 5mm | Ø 5.5mm
C◊= 1mm Emergenz
Profil Platform Shift, **16,78 EUR**

HC-5

Standard Line
H 5mm | Ø 4.5mm, **16,78 EUR**

HC-5C◊

Standard Line
H 5mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz
Profil Platform Shift, **16,78 EUR**

NL-HC-5#

Narrow Line
H 5mm | Ø 4.5mm, **16,78 EUR**

NL-HC-5C#◊

Narrow Line
H 5mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz
Profil Platform Shift, **16,78 EUR**

HC-5EW

Standard Line extra weit
H 5mm | Ø 6.3mm, **16,78 EUR**

H=Höhe ø=Durchmesser

◊C= Emergenz Profil Maße

#NL = Narrow Line für 3.0 & 3.3mm ø Implantate

Prothetik / Abformung
Abdruckpfosten

◊C= Emergenz Profil Maße
#NL = Narrow Line für 3.0 & 3.3mm ø Implantate

ACT-15

Standard Line - 15° gewinkelt
Abdruckpfosten geschl.
H 11mm | Ø 4.8mm,
Inkl. TSA-8.3, 59,94 EUR

NL-ACT-15#

Narrow Line - 15° gewinkelt
Abdruckpfosten geschl.
H 11mm | Ø 4.8mm
Inkl. NL-TSA-8.3#, 59,94 EUR

In Kürze verfügbar!

ACT-25

Standard Line
25° gewinkelt
Abdruckpfosten geschl.
H 11mm | Ø 4.8mm
Inkl. TSA-8.3, 59,94 EUR

CTT-10.8C◊

Standard Line
Abdruckpfosten geschl.
H 10.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift
Inkl. TSCT-14, 59,94 EUR

NL-CTT-10.8C#◊

Narrow Line
Abdruckpfosten geschl.
H 10.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift
Inkl. NL-TSCT-14#, 23,84 EUR

CTT-10.8N

Standard Line
Schmal
Abdruckpfosten geschl.
H 10.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. TSCT-14, 23,84 EUR

Draufsicht

NL-CTT-10.8N#

Narrow Line Narrow Diameter
Abdruckpfosten geschl.
H 10.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. NL-TSCT-14#, 23,84 EUR

CTT-13.8C◊

Standard Line
Abdruckpfosten geschl.
H 13.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift
Inkl. TSCT-17, 23,84 EUR

NL-CTT-13.8C#◊

Narrow Line
Abdruckpfosten geschl.
H 13.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift
Inkl. NL-TSCT-17#, 23,84 EUR

Draufsicht

CTT-13.8N

Standard Line
schmal
Abdruckpfosten geschl.
H 13.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. TSCT-17, 23,84 EUR

Draufsicht

NL-CTT-13.8N#

Narrow Line schmal
Abdruckpfosten geschl.
H 13.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. NL-TSCT-17#, 23,84 EUR

OTT-10.8C◊

Standard Line
Abdruckpfosten offen
H 10.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift
Inkl. TSOT-24, 23,84 EUR

OTT-10.8N

Standard Line
schmal
Abdruckpfosten offen
H 10.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. TSOT-24, 23,84 EUR

NL-OTT-10.8N#

Narrow Line schmal
Abdruckpfosten offen
H 10.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift
Inkl. NL-TSOT-24#, 23,84 EUR

OTT-13.8C◊

Standard Line, Abdruckpfosten
offen, H 13.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift Inkl. TSOT-24,
23,84 EUR

NL-OTT-13.8C#◊

Narrow Line, Abdruckpfosten offen
H 13.8mm | Ø 4.5mm
C◊= 1mm Emergenz Profil
Platform Shift Inkl. NL-TSOT-24#,
23,84 EUR

OTT-13.8N

Standard Line
Schmal
Abdruckpfosten offen
H 13.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. TSOT-24, 23,84 EUR

NL-OTT-13.8N#

Narrow Line schmal
Abdruckpfosten offen
H 13.8mm | Ø 4.5mm
Inkl. NL-TSOT-24#, 23,84 EUR

OTT-13.8W◊

Standard Line weit
Abdruckpfosten offen
H 13.8mm | Ø 5.5mm
Platform Shift
Inkl. TSOT-24, 23,84 EUR

Prothetik / Abformung
Analoge

ǂ Verpackt in Beuteln mit 10 Stück oder in Kartons mit 50 Stück.

TSCT-14	Standard Line, Titanschraube für Abdruckpfosten geschl. - 14mm 16,78 EUR
NL-TSCT-14#	Narrow Line, Titanschraube für Narrow Line, Abdruckpfosten geschl. - 14mm, 16,78 EUR
TSCT-17	Standard Line, Titanschraube für Abdruckpfosten geschl. - 17mm 16,78 EUR
NL-TSCT-17#	Narrow Line, Titanschraube für Narrow Line, Abdruckpfosten geschl. - 17mm, 16,78 EUR
TSOT-24	Standard Line, Titanschraubefür Offene Abformung- 24mm, 16,78 EUR
NL-TSOT-24#	Narrow Line, Titanschraube für Narrow Line, Offene Abformung- 24mm, 16,78 EUR

TSA-8.3	Standard Line Titanschraube 8.3mm für gerade and gewinkelte Abutments 13,24 EUR
NL-TSA-8.3#	Narrow Line, Titanschraube 8.3mm für gerade and gewinkelte Abutments, 13,24 EUR

3DSPA-8C◊	Scan Abutment Standard Line Plastik Abutment für 3D Scanner 4mm Kegel, 1.5mm Schulter C◊= 1.0mm Emergenz Profil Platform Shift Inkl. TSA-8.3, 33,75 EUR
NL-3DSPA-8C#◊	Scan Abutment Narrow Line Plastik Abutment für 3D Scanner 4mm Kegel, 1mm Schulter C◊= 1.5mm Emergenz Profil Platform Shift Inkl. NL-TSA-8.3#, 33,75 EUR



IA-3.75ǂ	Standard Line Implantat Analog Standard Platform für 3.75mm, 4.2mm, 5.0mm & 6.0mm 23,84 EUR

NL-IA-3.0#ǂ	Narrow Line Implantat Analog Narrow Line Platform für 3.0 mm and 3.3mm 23,84 EUR

IA-PUT-S	Standard Line Analog für PUT-S Abutment, 23,84 EUR
IA-PUT-M	Standard Line Analog für PUT-M Abutment, 23,84 EUR
IA-PUT-L	Standard Line Analog für PUT-L Abutment, 23,84 EUR

COD-IA	Standard Line Clicq™ Overdenture Analog, 23,84 EUR

MUL-AASCA	Standard Line Analog Abutment für gerades Connection Abutment für Multi Unit, 23,84 EUR

Die Pop Up Abformung - Schritt für Schritt:

All-in-One-Heilkappe, Abformkappe, provisorisches und endgültiges Abutment

1. Setzen Sie den PUT-Abdruckpfosten mit der flachen Seite zur bukkalen Seite und ziehen Sie es mit dem Sechskantschlüssel HHDA 1,29 handfest an.



2. Drehmoment 35 N/Cm, 5 Minuten warten und mit 35 N/Cm nochmals anziehen.



3. Platzieren Sie PUP-CA auf dem PUT-Pfosten und richten Sie das flache Innere des PUP-CA mit der Ebene des PUT-Pfostens aus (die dem bukkalen Bereich zugewandt sein sollte). Drücken Sie nach unten, bis Sie spüren, wie die Teile einrasten.



4. Drücken Sie den Abformlöffel bis zum Aushärten über die Komponenten und entfernen Sie die Abformung.

5. Die PUP-CA wird im Abdrucklöffel bleiben.

6. Senden Sie die Abformung zusammen mit dem entsprechenden Implantat-Analog an das Labor, um die endgültige Krone fertigen zu lassen.

7. Setzen Sie den TC-PUT auf das PUT-Abutment, bis die endgültige Versorgung erfolgt ist. (Alternativ kann eine provisorische Krone direkt auf dem PUT-Pfosten platziert werden)



8. Das Original PUT Abutment ist bereit für die endgültige Versorgung.

Standard PUT System

Alle PUT Abutments inklusive Plastikkappe PUP-CA

alle 48,80 EUR

PUT-1S*	Standard Line 4mm Kegel, 1mm Schulter
NL-PUT-1S#*	Narrow Line 4mm Kegel, 1mm Schulter
PUT-2S*	Standard Line 4mm Kegel, 2mm Schulter
NL-PUT-2S#*	Narrow Line 4mm Kegel, 2mm Schulter
PUT-3S*	Standard Line 4mm Kegel, 3mm Schulter
PUT-1M*	Standard Line 6mm Kegel, 1mm Schulter
NL-PUT-1M#*	Narrow Line 6mm Kegel, 1mm Schulter
PUT-2M*	Standard Line 6mm Kegel, 2mm Schulter
NL-PUT-2M#*	Narrow Line 6mm Kegel, 2mm Schulter
PUT-1L*	Standard Line 8mm Kegel, 1mm Schulter
NL-PUT-1L#*	Narrow Line 8mm Kegel, 1mm Schulter
PUT-2L*	Standard Line 8mm Kegel, 2mm Schulter
NL-PUT-2L#*	Narrow Line 8mm Kegel, 2mm Schulter
PUT-3L*	Standard Line 8mm Kegel, 3mm Schulter
NL-PUT-3L#*	Narrow Line 8mm Kegel, 3mm Schulter
PUT-4L*	Standard Line 8mm Kegel, 4mm Schulter
NL-PUT-4L#*	Narrow Line 8mm Kegel, 4mm Schulter

PUT-15-1M*	Standard Line 15° gewinkelt, 8mm Kegel 1mm Schulter (a), 71,61 EUR
PUT-15-2M*	Standard Line 15° gewinkelt, 9mm Kegel 2mm Schulter (a), 71,61 EUR

PUT-25-1M*	Standard Line 25° gewinkelt, 8mm Kegel 1mm Schulter (a), 71,61 EUR
PUT-25-2M*	Standard Line 25° gewinkelt, 9mm Kegel 2mm Schulter (a) 71,61 EUR

In Kürze verfügbar!

Platform Shifting PUT System

alle 48,80 EUR

PUT-1SC*◊	Standard Line 4mm Kegel, 0.5mm Schulter, C◊=0.5mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-2SC*◊	Pop Up Transfer Abutment 4mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=1mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-2SC#*◊	Narrow Line 4mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=1mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-3SC*◊	Standard Line 4mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=2mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-3SC#*◊	Narrow Line 4mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=2mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-1MC*◊	Standard Line 6mm Kegel, 0.5mm Schulter, C◊=0.5mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-1MC#*◊	Narrow Line 6mm Kegel, 0.5mm Schulter, C◊=0.5mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-2MC*◊	Standard Line 6mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=1mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-2MC#*◊	Narrow Line 6mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=1mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-3MC*◊	Standard Line 6mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=2mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-3MC#*◊	Narrow Line 6mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=2mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-1LC*◊	Standard Line 8mm Kegel, 0.5mm Schulter, C◊=0.5mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-1LC#*◊	Narrow Line 8mm Kegel, 0.5mm Schulter, C◊=0.5mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-2LC*◊	Standard Line 8mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=1mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-2LC#*◊	Narrow Line 8mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=1mm Emergenz Profil Platform Shift
PUT-3LC*◊	Standard Line 8mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=2mm Emergenz Profil Platform Shift
NL-PUT-3LC#*◊	Narrow Line 8mm Kegel, 1mm Schulter, C◊=2mm Emergenz Profil Platform Shift

± Inkl. TTA-ZI-H Titanschraube
*Inkl. TSA-8.3 / NL-TSA-8.3# - Titanschraube

◊C= Emergenz Profil Maße
#NL = Narrow Line für 3.0 und 3.3mm ø Implantate

Prothetik / Abformung

All-In-One / Pop Up Abform-Abutment

PUP-CA — *4PUT / PUT-S, M & L Abutment, 17,66 EUR

WS-PUT — Waxhülse für alle PUT Abutments (rot), 17,66 EUR

WS-PUT-R — Waxhülse für alle PUT Abutments (weiß) 17,66 EUR

TC-PUT-S — Temporärkappe (4mm) für PUT-S, 22,96 EUR

TC-PUT-M — Temporärkappe (6mm) für PUT-M, 22,96 EUR

TC-PUT-L — Temporärkappe (8mm) für PUT-L, 22,96 EUR





Peek Abutments für provisorische Versorgung

PASA-1* — Standard Line Peek-On anatomisches, gerades Abutment 1mm Schulter, H 10.5mm, 43,23 EUR

PASA-2* — Standard Line Peek-On anatomisches, gerades Abutment 2mm Schulter, H 11.5mm, 43,23 EUR

PASA-3* — Standard Line Peek-On anatomisches, gerades Abutment 3mm Schulter, H 12.5mm, 43,23 EUR

Alle Peek-Abutments werden mit TSA-8.3 Schraube geliefert.

Prothetik
Abutments für Ausbrenntechnik/Labor
+++ nur für den Laborgebrauch +++

In Kürze verfügbar!

ML-10-23

Standard Line
fräsbare Rohlinge für
den Anguß 2.43 HEX, 66,22 EUR

NL-ML-10-24

Narrow Line
fräsbare Rohlinge für
den Anguß 2.0 HEX, 66,22 EUR

PAC

Standard Line
Burn-It Plastikhülse
Abutment für Laboranguß
kein Hex, 13,24 EUR

PAC-H

Standard Line
Burn-It Plastikhülse
Abutment für Laboranguß
kein Hex, 13,24 EUR

NL-PAC-H

Narrow Line
Plastik Abutment Labor mit
Hex, 13,24 EUR

ZSTA-8*

Standard Line
Zircorit Zircon
gerades Abutment mit
Metallbasis, H 8mm
218,98 EUR

AZA*‡

Standard Line
Titan Abutment mit Plastik
Angußhülse,
Titanbasis für präzise
Restaurationen. Für individuelle
Gussprothesen
26,49 EUR

AZA-L*‡

Standard Line langes
Titan-Abutment mit Plastik
-Angußhülse, 37,97 EUR

AZA-CC-L*‡

Standard Line langes
Chrom-Kobalt Abutment mit
Plastik-Angußhülse, 62,69 EUR

NL-AZA*‡

Narrow Line
Titan Abutment mit Plastik
Angußhülse
Titanbasis für präzise
Restaurationen. Für individuelle
Gussprothesen
26,49 EUR

AZA-CC*‡

Standard Line
Chrom-Kobalt Abutment mit
Plastik-Angußhülse
Chrom-Kobalt Basis für präzise
Restaurationen. Für individuelle
Gussprothesen
53,86 EUR

NL-AZA-CC*‡

Narrow Line
Chrom-Kobalt Abutment mit
Plastik-Angußhülse.
Chrom-Kobalt Basis für präzise
Restaurationen. Für individuelle
Gussprothesen
53,86 EUR

± Inkl. TTA-ZI-H Titanschraube
*Inkl. TSA-8.3 / NL-TSA-8.3# - Titanschraube

◊C= Emergenz Profil Maße
#NL = Narrow Line für 3.0 und 3.3mm ø Implantate

Prothetik

Präparierbare Abutments, gerade und gewinkelt

SSTA-1*	Standard Line - Gerades Titan Abutment - 1mm Schulter, 27,37 EUR
SSTA-2*	Standard Line - Gerades Titan Abutment - 2mm Schulter, 27,37 EUR
SSTA-3*	Standard Line - Gerades Titan Abutment - 3mm Schulter, 27,37 EUR
SSTA-4*	Standard Line - Gerades Titan Abutment - 4mm Schulter, 27,37 EUR

NL-SSTA-1#*	Narrow Line - Gerades Titan Abutment - 1mm Schulter, 27,37 EUR
NL-SSTA-2#*	Narrow Line - Gerades Titan Abutment - 2mm Schulter, 27,37 EUR
NL-SSTA-3#*	Narrow Line - Gerades Titan Abutment - 3mm Schulter, 27,37 EUR

ESPS-1*	Standard Line - ästh. Gerades Abutment w/Platform Shifting 1mm Schulter, 49,45 EUR
ESPS-2*	Standard Line - ästh. Gerades Abutment w/Platform Shifting 2mm Schulter, 49,45 EUR
ESPS-3*	Standard Line - ästh. Gerades Abutment w/Platform Shifting 3mm Schulter, 49,45 EUR

EATA-15-1*	Standard Line, ästh. Titan Abutment 15° Gewinkeltes / 1mm Schulter (a) 49,45 EUR
EATA-15-2*	Standard Line, Ästh. Titan Abutment 15° Gewinkeltes / 2mm Schulter (a) 49,45 EUR
EATA-15-3*	Standard Line, ästh. Titan Abutment 15° Gewinkeltes / 3mm Schulter (a) 49,45 EUR

EATA-25-1*	Standard Line, ästh. Titan Abutment 25° Gewinkeltes / 1mm Schulter (a) 49,45 EUR
EATA-25-2*	Standard Line, ästh. Titan Abutment 25° Gewinkeltes / 2mm Schulter (a) 49,45 EUR
EATA-25-3*	Standard Line, ästh. Titan Abutment 25° Gewinkeltes / 3mm Schulter (a) 49,45 EUR

SAGA-1*	Standard Line, gerades Anatom. Gold Titan Abutment - 1mm Schulter (a), 49,45 EUR
SAGA-2*	Standard Line, gerades Anatomisches Gold Titan Abutment - 2mm Schulter (a) 49,45 EUR
SAGA-3*	Standard Line, gerades Anatomisches Gold Titan Abutment - 3mm Schulter (a) 49,45 EUR

SATA-1*	Standard Line, gerades anatomisches Titan Abutment - 1mm Schulter, 49,45 EUR
SATA-2*	Standard Line, gerades anatomisches Titan Abutment - 2mm Schulter, 49,45 EUR
SATA-3*	Standard Line, gerades anatomisches Titan Abutment - 3mm Schulter, 49,45 EUR

Konturierte präparierbare Abutments

STA-5*	Standard Line Gerades Titan Abutment H 5mm / Ø: 4.5, 27,37 EUR
STA-7*	Standard Line Gerades Titan Abutment H 7mm / Ø: 4.5
STA-9*	Standard Line Gerades Titan Abutment H 9mm / Ø: 4.5, 27,37 EUR
STA-12*	Standard Line Gerades Titan Abutment H 12mm / Ø: 4.5, 27,37 EUR
STA-15*	Standard Line Gerades Titan Abutment H 15mm / Ø: 4.5, 27,37 EUR

STA-9W*	Standard Line weit Gerades Titan Abutment H 9mm / Ø: 5.5, 27,37 EUR
STA-12W*	Standard Line weit Gerades Titan Abutment H 12mm / Ø: 5.5, 27,37 EUR

NL-STA-10#*	Narrow Line Gerades Titan Abutment 10mm, 27,37 EUR

NL-ATA-15#*	Narrow Line Titan Abutment 15° Gewinkelt, 45,92 EUR

± Inkl. TTA-ZI-H Titanschraube
*Inkl. TSA-8.3 / NL-TSA-8.3# - Titanschraube

LOCATOR® Verbindungssystem

Entfernbare Multi Unit Abutments

ZEST DENTAL SOLUTIONS
ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

Bestellen Sie die Manschettenhöhe nach Höhe des Weichgewebes in mm



Maß für die Höhe der Gewebemanschette:

Die Höhe der LOCATOR® Gewebemanschette reicht von 0-6mm (Plattform bis zum Boden des 1,5mm Koronalabschnitts).

Der obere Bereich, 1,5 mm jedes Locators ist gleich. Der Übergang zur Platform (EN) und zur Verbindung ist unterschiedlich.

Art. Nr.	LOCATOR® ABUTMENTS für Ritter Implantate
02284-RT-SB	LOCATOR Abutment 1.0mm Manschette für Ritter Standard Plattform
02285-RT-SB	LOCATOR Abutment 2.0mm Manschette für Ritter Standard Plattform
02286-RT-SB	LOCATOR Abutment 3.0mm Manschette für Ritter Standard Plattform
02287-RT-SB	LOCATOR Abutment 4.0mm Manschette für Ritter Standard Plattform
02288-RT-SB	LOCATOR Abutment 5.0mm Manschette für Ritter Standard Plattform
NL-02308-RT-SB#	LOCATOR Abutment für intern. Hex Ø: 3mm, Manschette: 0.75mm, finale Packung
NL-02309-RT-SB#	LOCATOR Abutment für intern. Hex Ø: 3mm, Manschette: 2mm, finale Packung

#NL = Narrow Line für 3.0 & 3.3mm ø Implantate

je 159,80 EUR

Interokklusaler Abstand:

Weniger als 3,2 mm bei externer Hex- und 2,5mm für Implantate mit interner Verbindung (mit 0mm Manschettenhöhe).

Art. Nr.	ZEST® LOCATOR®-Verbindungen und Zubehör
08393-RT-SB	LOCATOR Kernwerkzeug, 110,37 EUR
08390-RT-SB	LOCATOR Abutment-Eindrehwerkzeug, gold, 51,21 EUR
08519-2-RT-SB	LOCATOR Stecker Verarbeitungssatz, 4 Stück, 85,65 EUR
08505-RT-SB	LOCATOR Abformpfosten, 4 Stück, 92,71 EUR
08510-RT-SB	LOCATOR Ersatz-Prothesenkappe, Metall, 4 Stück, 75,05 EUR
08530-RT-SB	LOCATOR Analoge 4mm ø, 4 Stück, 91,83 EUR
08524-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe, klar, 4 Stück, 30,90 EUR
08527-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe, leichte Haftung, pink, 4 Stück, 30,90 EUR
08529-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe, extra leichte Haftung, blau, 4 Stück, 30,90 EUR
08547-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe, grün, 4 Stück, 30,90 EUR
08915-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe, orange, 4 Stück, 30,90 EUR
08548-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe extra leicht, rot, 4 Stück, 30,90 EUR
08558-RT-SB	LOCATOR Prothesenkappe ohne Haftung, grau, 4 Stück, 30,90 EUR
08517-RT-SB	LOCATOR Parallel-Pfosten, 4 Stück, 23,85 EUR
08515-RT-SB	LOCATOR Schwarzer Verarbeitungsersatz-Stecker, 4 Stück, 30,90 EUR
09530-RT-SB	LOCATOR Anleitung zur Winkelmessung, 30,90 EUR
08260-RT-SB	LOCATOR 35Ncm Drehmoment-Schraubendreher, 15mm, 64,46 EUR

Protheseneinsatz
08510-RT-SB

Standard Linie



0-10° Winkelung

Erweiterte Linie

> 10° Winkelung bis zu 20° pro Implantat

Steg:

Yellow bei Stegkonstruktionen

Prothetik /
Entfernbare Multi Unit Abutments
Ball-Attachments und Zubehör



Art. Nr.	BA-1 NL-BA-1#	BA-2 NL-BA-2#	BA-3 NL-BA-3#	BA-4 NL-BA-4#	BA-5	BA-6	BA-7
							je Set 61,81 EUR
Beschreibung	Ball-Attachment, golden farbbeschichtet, inkl. 1 SCB, 1 BA-SP, 1 - MCB Metall-Kappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder 7 mm						

#NL = Narrow Line für 3.0 & 3.3mm ø Implantate

Art. Nr.	SCB-T	SCB-P	SCB-Y	SCB-G	SCB-B	BA-SP	MCB
	je Set mit 4 Kappen 31,79 EUR						

Beschreibung

SCB:	Silikon-Haftkappen für Ball Attachment
SCB-T:	Transparent (4 Stk.): leicht elastisch, Retention 2.5-2.9 lbs (1.13 - 1.32 kg)
SCB-P:	Pink (4 Stk.): elastisch, Retention 1.75-2.0 lbs (0.79 - 0.90 kg)
SCB-Y:	Yellow (4 Stk.): sehr elastisch, Retention 1.0-1.3 lbs (0.45 - 0.6 kg)
SCB-G:	Green (4 Stk.): extrem elastisch, Retention <1 lbs (<0.45 kg)
SCB-B:	Black (4 Stk.): nur für den Laborgebrauch
BA-SP:	Separator O-Rings für Ball Attachment and Clicq™ Overdenture, 20,94 EUR
MCB:	Metalleinsatzkappe für Ball Attachment Prothese, 21,19 EUR

Prothetik /
Entfernbare Multi Unit Abutments
Clicq™ Overdenture-System & Zubehör

Art. Nr.	COD-0.5 NL-COD-0.5#	COD-1 NL-COD-1#	COD-2 NL-COD-2#	COD-3 NL-COD-3#	COD-4 NL-COD-4#	COD-5 NL-COD-5#	COD-6 NL-COD-6#	COD-7
Beschreibung	Clicq™ Satz: golden farbbeschichtet, inkl. 4 - SCL (je 1 Stk.), 1 - BA-SP, 1 - MC-COD 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder 7mm							je Set 97,13 EUR

Art. Nr.	SCL-V	SCL-T	SCL-P	SCL-Y	SCL-B	MC-COD
Beschreibung	je Set mit 4 Kappen 26,49 EUR					

SCL: Silikonkappe für Clicq™ Prothese
SCL-V: Violet (4 Stk.): Stark, 6 lbs (2.72 kg)
SCL-T: White (4 Stk.): Standard, 4 lbs (1.81 kg)
SCL-P: Pink (4 Stk.): Soft, 2 lbs (0.90 kg)
SCL-Y: Yellow (4 Stk.): Extra Soft, 1.3 lbs (0.6 kg)
SCL-B: Black (4 Stk.): Nur für den Laborgebrauch

MC-COD: Metallkappe für Clicq™ Prothese, 21,19 EUR

COD-BA-INS-KIT
Set 89,18 EUR EUR

COD-HND | COD-ROD | COD-EXT

COD-PM, 61,81 EUR

Art. Nr. COD-IT 21,19 EUR

COD-PIT 38,85 EUR

COD-CPK

COD-CPC
Set 88,30 EUR EUR

MC-COD
SCL-T
SCL-P

Beschreibung

COD-BA-INS-KIT: Clicq™ Prothesen und Ball Attachment Instrumenten Satz für das Einsetzen und Entfernen der Teile, inklusive:
1. COD-HND: Werkzeug zum Einsatz der Kappen
2. COD-ROD: Einführwerkzeug für Silikonkappen (Zur Verwendung mit COD-HND)
3. COD-EXT: Kappenzieher/Entferner

COD-PM: Parallelometer Mandel
COD-IT: Abformpfosten (Löffel / Pick Up Abdruck)
COD-PIT: Pick-up Abdruckpfosten für Clicq™ Prothesen
COD-CPK: Clicq™ Prothesenanguß Set

Abutments mit Verschraubung
2-teilige Multi-Unit Abutments, gerade und gewinkelt

MUL-17-1

Multi Unit 17° gewinkelt
1mm Schulter H (a)
inkl. Bild 1, 81,24 EUR

MUL-17-2

Multi Unit 17° gewinkelt
2mm Schulter H (a)
inkl. Bild 1, 81,24 EUR

MUL-17-3

Multi Unit 17° gewinkelt
3mm Schulter H (a)
inkl. Bild 1, 81,24 EUR

MUL-30-1

Multi Unit 30° gewinkelt
1mm Schulter H (a)
inkl. Bild 1, 81,24 EUR

MUL-30-2

Multi Unit 30° gewinkelt
2mm Schulter H (a)
inkl. Bild 1, 81,24 EUR

MUL-30-3

Multi Unit 30° gewinkelt
3mm Schulter H (a)
inkl. Bild 1, 81,24 EUR

MUL-COD-0.5

Clicq™ Overdenture
.5mm Schulter H
inkl. Bild 2, 99,78 EUR

MUL-COD-1

Clicq™ Overdenture
1mm Schulter H
inkl. Bild 2, 99,78 EUR

MUL-COD-2

Clicq™ Overdenture
2mm Schulter H
inkl. Bild 2, 99,78 EUR

MUL-SAM-1

Clicq™ Overdenture
Gerade Verbindung
1mm Schulter H
inkl. Bild 2, 23,84 EUR

MUL-SAM-2

Clicq™ Overdenture
Gerade Verbindung
2mm Schulter H
inkl. Bild 2, 23,84 EUR

MUL-BA-1

Ball-Attachment
1mm Schulter H
inkl. Bild 3, 50,33 EUR

MUL-BA-2

Ball-Attachment
2mm Schulter H
inkl. Bild 3, 50,33 EUR



Schulterhöhe (a/b)

Bild 1

Träger und 2 x MUL-SMU

Bild 2

inkl. 4 - SCL (je 1 Stk.),
1 - BA-SP und 1 - MC-COD

Bild 3

inkl. 1 - SCB-P,
1 - BA-SP und 1 - MCB

1-teilige Multi-Unit Abutments, gerade und gewinkelt
Multi-Unit KS-System - Übersicht

REF MU-KSAN

Analoges Abutment für
Multi Unit KS System
(Kegel mit M 1.6 X 0.35)

REF MU-KSOTT

Pfosten offene Abformung für
All on 4 / on 6
Multi Unit KS System
(REF MU-KSTSOT
Titanschraube inklusive)

REF MU-KSSL

Titanhülse für
Multi Unit KS System
(REF MU-KSTS Titanschraube
inklusive)

REF MU-KSPT

Plastikkappe geschl. Abformung
für Multi Unit KS System
(Montiert mit REF MU-KSTS
Titanschraube REF MU-KSPTB
Basis für geschl. Abformung)

REF MU-KSTS

Titanschraube für
Multi Unit Kegel
M 1.6 X 0.35 - KS System

REF MU-KSHC

Heilkappe für
Multi Unit KS System
(Montiert mit REF
MU-KSTS Titanschraube)

REF MU-KSSLP

Plastikhülse für
Multi Unit KS System
(REF MU-KSTS
Titanschraube inklusive)

REF MU-KSAC-R
Haftkappe drehend

(REF MU-KSTS Titanschraube inklusive)

REF MU-KSAC-AR
Haftkappe, nicht drehend
*für die Einzelrestauration
(REF MU-KSTS Titanschraube inklusive)

In Kürze verfügbar!

Abutments mit Verschraubung

1-teilige Multi-Unit Abutments, gerade und gewinkelt

Multi-Unit KS-System

In Kürze verfügbar!

0°

MU-KS10 — Standard Line, Gerades Multi Unit, 1mm Schulter

MU-KS20 — Standard Line, Gerades Multi Unit, 2mm Schulter

MU-KS30 — Standard Line, Gerades Multi Unit, 3mm Schulter

MU-KS40 — Standard Line, Gerades Multi Unit, 4mm Schulter

17°

MU-KS1710^ — Standard Line, 17° gewinkelt Multi Unit, 1mm/2.4mm Schulter (a/b)

MU-KS1720^ — Standard Line, 17° gewinkelt Multi Unit, 2mm/3.3mm Schulter (a/b)

MU-KS1710H^ — Standard Line, 17° gewinkelt Multi Unit, 1mm/2.4mm Schulter (a/b), mit Rotationsschutz

MU-KS1720H^ — Standard Line, 17° gewinkelt Multi Unit, 2mm/3.3mm Schulter (a/b), mit Rotationsschutz

30°

MU-KS3010^ — Standard Line, 30° gewinkelt Multi Unit, 1mm/3.3mm Schulter (a/b)

MU-KS3020^ — Standard Line, 30° gewinkelt Multi Unit, 2mm/4.4mm Schulter (a/b)

MU-KS3010H^ — Standard Line, 30° gewinkelt Multi Unit, 1mm/3.3mm Schulter (a/b), mit Rotationsschutz

MU-KS3020H^ — Standard Line, 30° gewinkelt Multi Unit, 2mm/4.4mm Schulter (a/b), mit Rotationsschutz

^Inklusive TSAMU Titanschraube für einteilig gewinkelte Multi Unit
^InklusiveMU-TSA Titanschraube & MU-HD Halter
für einteilig gewinkelte Multi Unit

In Kürze verfügbar!

MU-KS10K

Multi Unit Set
1mm Schulterhöhe
Set Image & Included
Teile siehe unten

MU-KS20K

Multi Unit Set
2mm Schulterhöhe
Set Image & Included
Teile siehe unten

MU-KS30K

Multi Unit Set
3mm Schulterhöhe
Set Image & Included
Teile siehe unten

MU-KS40K

Unit Set
4mm Schulterhöhe
Set Image & Included
Teile siehe unten

17°

MU-KS1710K

17° gewinkeltes Multi Unit Set
1mm/2.4mm Schulterhöhe
(a/b)
Set Image & Included
Teile siehe unten

MU-KS1720K

17° gewinkeltes Multi Unit Set
2mm/3.3mm Schulterhöhe
(a/b)
Set Image & Included
Teile siehe unten

30°

MU-KS3010K

30° gewinkeltes Multi Unit Set
1mm/3.3mm Schulterhöhe
(a/b)
Set Image & Included
Teile siehe unten

MU-KS3020K

30° gewinkeltes Multi Unit Set
2mm/4.4mm Schulterhöhe
(a/b)
Set Image & Included
Teile siehe unten

Multi Unit Set Bestandteile

Inklusive: Heilkappe, offene und geschl. Abformung, Plastikhülse, Titanhülse, Analoge & 2 Schrauben



Abutments mit Verschraubung
1-teilige Multi-Unit Abutments, gerade und gewinkelt
Multi-Unit KS-System Sets

Art. Nr.	Beschreibung
MUL-ZI-RPPK	Multi Unit, Professional Kit Abbildung und Komponenten siehe unten

In Kürze verfügbar!

Multi Unit Professional Set

inklusive Zubehör:

Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
MU-KSAN	Abutment Analog	6
MU-KSOTT	Offene Abformung	6
MU-KSSL	Titanhülse	6
MU-KSPT	Geschlossene Abformung	6
MU-KSHC	Heilkappe inkl. Schraube	6
MU-KSSLP	Plastikhülse	6
MU-KSAC-R	Haftkappe, drehend	2
MU-KSAC-AR	Haftkappe, nicht drehend	2
MU-KSTS	Schraube für Kegelverbindung	10
HHDA	Schraubendreher	1
MU-KS-SB	Scankörper	1

Abutments inklusive
Schraube MU-TSA und Halter MU-HD

MU-KS10	4
MU-KS20	4
MU-KS30	4
MU-KS40	4
MU-KS50	4
MU-KS1710	3
MU-KS1720	3
MU-KS1710H	1
MU-KS1720H	1
MU-KS3010	3
MU-KS3020	3
MU-KS3010H	1
MU-KS3020H	1



In Kürze verfügbar!

Zubehör für 2-teilige Multi-Units, gerade und gewinkelt

	MUL-TSCA	Titanhülse für Verbindungs-Abutment für Multi Unit Inkl. MUL-SCS
	MUL-OTSCA	Offene Abformung für Verbindungs-Abutment für Multi Unit Inkl. MUL-SOT
	MUL-TTA-9	Temporär Titan-9mm-Abutment für Multi Unit
	MUL-TTA-12	Temporär Titan-12mm-Abutment für Multi Unit
	MUL-STA-9	Gerades Abutment
	MUL-SCS	Schraube für gerades Verbindungs-Abutment für Multi Unit
	MUL-PSCA	Plastikhülse für Verbindungs-Abutment für Multi Unit Inkl. MUL-SCS
	MUL-SMU	Schraube für MUL-17 & MUL-30

Zubehör für 1-teilige Multi-Units, gerade und gewinkelt, KS-System

⬡ (fest)	TTA-SV-RP ±	Temporär-Titan- Abutment, fest L=8mm Hex: 1.29mm
○ (drehend)	TTA-SV-RPR ±	Temporär-Titan- Abutment, drehend L=8mm Hex: 1.29mm

± Inklusive TTA-ZI-H Titanschraube

	MU-KSAN	Analog
	MU-KSOTT	Offene Abformung inkl. Schraube MU-KSTSOT
	MU-KSSL$	Titanhülse
	MU-KS-PT$	Kappe für geschl. Abformung
	MU-KSHC$	Heilkappe
	MU-KSSLP$	Plastikhülse
	MU-KSAC-R*	Haftkappe, drehend
	MU-KSAC-AR*	Haftkappe, nicht drehend
	MU-KSTS	Titanschraube für Multi Unit Kegelverbindung

*Inkl. MU-KSTS Titanschraube

Prothetik

Clicq ™ Multi Unit Steg-Konstruktionen
KS-System Set

In Kürze verfügbar!

Art. Nr.	Beschreibung
RITTM-MUL-KS-BK4	Multi Bar Set On 4 Inklusive vorgefertigtem Stangensystem 4 Abutments, 4 Analoge, 4 Abdruckpfosten
RITTM-MUL-KS-BK4D	Multi Bar Set On 4 Inklusive vorgefertigtem Stangensystem 4 Abutments, 4 Analoge, 4 Abdruckpfosten und Eindrehwerkzeug
RITTM-MUL-KS-BK6	Multi Bar Set On 6 Inklusive vorgefertigtem Stangensystem 6 Abutments, 6 Analoge, 6 Abdruckpfosten
RITTM-MUL-KS-BK6D	Multi Bar Set On 6 Inklusive vorgefertigtem Stangensystem 6 Abutments, 6 Analogs, 6 Abdruckpfosten und Eindrehwerkzeug

Multi Bar Set



Chirurgie Kassette kompakt

Art. Nr. No. RIBUS-SE

Dieses kompakte Chirurgie-Set enthält alle grundlegenden Werkzeuge und Bohrer, um alle Ritter SB/LA Implantate und Systemkomponenten zu platzieren. Die Bohrstopp-Funktion erfolgt mittels Stopperhülsen.

1213,23 EUR



Chirurgie Kassette komplett

Art. Nr. RIBEU-PE

Das komplette Chirurgie-Set enthält alle notwendigen Werkzeuge und Bohrer, um alle Ritter SB/LA Implantate und Komponenten zu platzieren. Die Bohrer sind konisch und mit integrierter Bohr-Stoppfunktion.
2375,25 EUR

Inkl. Handeindreher SDH & NL-SDH

Inklusive (2) MM-ADP-7 Adaptern für Motor-Einbringwerkzeug mit SSD-Kupplung



Labor/Prothetik-Kassette komplett

Art. Nr. RIB-PROS

Die Labor-Kassette mit allen benötigten Werkzeugen für Prothetik Komponenten.
614,56 EUR

Handdrehinstrument für prothetische Komponenten 1.29 Hex

HHDA-L (lang)



HHDA-S (kurz)



Bohrerverlängerung für externgekühlte Bohrer

DEX





Drehmoment- Ratsche 70NCM mit Meßarm

TRU-70BG

Motor-Einbringwerkzeug für Prothetik 1.29 Hex

MMA-28

MMA-22

Eindreher mit Ratschenkopf für Prothetik 1.29 Hex

RDA-L (lang)

RDA-M (medium)

RDA-S (kurz)

Chirurgische Komponenten, einzeln nachbestellbar

Art. Nr.	Beschreibung /Preis je Stück in EUR	PROTH.	RIBEU-PE	RIBUS-SE
CD-3.0	Bohrer für harte Knochendichte, 62,69 EUR		✓	
CD-3.3	Bohrer für harte Knochendichte, 62,69 EUR		✓	
CD-3.75	Bohrer für harte Knochendichte, 62,69 EUR		✓	
CD-4.2	Bohrer für harte Knochendichte, 62,69 EUR		✓	
CD-5.0	Bohrer für harte Knochendichte, 62,69 EUR		✓	
CD-6.0	Bohrer für harte Knochendichte, 62,69 EUR		✓	
CDEP-2.5-10	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.5mm D | 10mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.5-11.5	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.5mm D | 11.5mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.5-13	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.5mm D | 13mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.5-16	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.5mm D | 16mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.8-10	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.8mm D | 10mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.8-11.5	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.8mm D | 11.5mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.8-13	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.8mm D | 13mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-2.8-16	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 2.8mm D | 16mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.2-10	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.2mm D | 10mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.2-11.5	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.2mm D | 11.5mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.2-13	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.2mm D | 13mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.2-16	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.2mm D | 16mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.2-6	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.2mm D | 6mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.2-8	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.2mm D | 8mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.65-10	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.65mm D | 10mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.65-11.5	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.65mm D | 11.5mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.65-13	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.65mm D | 13mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.65-16	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.65mm D | 16mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.65-6	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.65mm D | 6mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-3.65-8	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 3.65mm D | 8mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-4.5-10	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 4.5mm D | 10mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-4.5-11.5	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 4.5mm D | 11.5mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-4.5-13	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 4.5mm D | 13mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-4.5-16	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 4.5mm D | 16mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-4.5-6	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 4.5mm D | 6mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-4.5-8	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 4.5mm D | 8mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-5.4-10	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 5.4mm D | 10mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-5.4-11.5	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 5.4mm D | 11.5mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-5.4-13	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 5.4mm D | 13mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-5.4-6	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 5.4mm D | 6mm L, 61,37 EUR		✓	
CDEP-5.4-8	Konischer Bohrer, externe Kühlung | 5.4mm D | 8mm L, 61,37 EUR		✓	

			PROTH.	RIBEU-PE	RIBUS-SE
	DELD-2.0	Multi Purpose 2.0 Lance Starter Marking Bohrer, 70,64 EUR		✓	
	DEP-2.0-16	Standard Bohrer 2.0mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR			✓
	DEP-2.5-16	Standard Bohrer 2.5mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR			✓
	DEP-2.8-16	Standard Bohrer 2.8mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR		✓	✓
	DEP-3.2-16	Standard Bohrer 3.2mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR			✓
	DEP-3.65-16	Standard Bohrer 3.65mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR			✓
	DEP-4.5-16	Standard Bohrer 4.5mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR			✓
	DEP-5.4-16	Standard Bohrer 5.4mm D | 16mm L | Externe Kühlung, 70,64 EUR			✓
	DEX	Bohrer-Verlängerung für externe Kühlung Bohrer, 43,27 EUR	✓	✓	✓
	DEX-SLIM	Dünne Bohrer-Verlängerung für externe Kühlung, 43,27 EUR			
	DP-3.0	Direction Pins für 3.0mm D Implantate, 19,43 EUR, 19,43 EUR		✓	
	DP-3.3	Direction Pins für 3.3mm D Implantate, 19,43 EUR		✓	
	DP-3.75	Direction Pins für 3.75mm D Implantate, 19,43 EUR		✓	
	DP-4.2	Direction Pins für 4.2mm D Implantate, 19,43 EUR		✓	
	DP-5.0	Direction Pins für 5.0mm D Implantate, 19,43 EUR		✓	
	DP-6.0	Direction Pins für 6.0mm D Implantate, 19,43 EUR		✓	
	DS-6	Bohrer Stopper 6mm (Universal), 24,72 EUR			✓
	DS-8	Bohrer Stopper 8mm (Universal), 24,72 EUR			✓
	DS-10	Bohrer Stopper 10mm (Universal), 24,72 EUR			✓
	DS-11.5	Bohrer Stopper 11.5mm (Universal), 24,72 EUR			✓
	DS-13	Bohrer Stopper 13mm (Universal), 24,72 EUR			✓
	HHDA-L	Hand Hex Driver für Prothetik, Hex 1.29, lang, 49,45 EUR	✓	✓	✓
	HHDA-S	Hand Hex Driver für Prothetik, Hex 1.29, kurz, 49,45 EUR	✓	✓	
	IDP-S	Implantat Tiefensonde - single end, 45,03 EUR			✓
	MMA-22	Motor Mount 22mm L für Prothetik, (für Hex 1.29), 36,20 EUR	✓	✓	✓
	MMA-28	Motor Mount 28mm L für Prothetik, (für Hex 1.29), 36,20 EUR	✓	✓	✓
	MM-ADP-7	Motor Mount Adapter mit Ballfriktion 7mm, 52,10 EUR		✓	
	MMIB-22	Motor Mount 22mm L für Implantat (für Hex 2.43), 46,80 EUR		✓	✓
	MMIB-28	Motor Mount 28mm L für Implantat (für Hex 2.43), 46,80 EUR		✓	✓

Chirurgische Komponenten, einzeln nachbestellbar

	Art. Nr.	Beschreibung	PROTH.	RIBEU-PE	RIBUS-SE
	NL-MMIB-22#	Motor Mount 22mm L für Implantat (für Hex 2.0 Narrow Line), 46,80 EUR		✓	✓
	NL-MMIB-28#	Motor Mount 28mm L für Implantat (für Hex 2.0 Narrow Line), 46,80 EUR		✓	✓
	NL-RDI-M#	Einbringwerkzeug für Implantat mit Ratschenkopf, medium, 33,55 EUR		✓	✓
	NL-RDI-L#	Einbringwerkzeug für Implantat mit Ratschenkopf, lang, 33,55 EUR		✓	✓
	PPL	Parallel Pin Guide - 16mm (lang), 15,01 EUR			✓
	PPS	Parallel Pin Guide - 10mm (kurz), 15,01 EUR			✓
	RDA-XS	Einbringwerkzeug für Prothetik, kurz für Hex 1.29mm, 33,55 EUR	✓		
	RDA-M	Einbringwerkzeug für Prothetik, medium für Hex 1.29mm, 33,55 EUR	✓	✓	✓
	RDA-L	Einbringwerkzeug für Prothetik, lang für Hex 1.29mm, 33,55 EUR	✓	✓	✓
	RDI-M	Einbringwerkzeug für Implantat mit Ratschenkopf, medium für Hex 2.43mm, 33,55 EUR		✓	✓
	RDI-L	Einbringwerkzeug für Implantat mit Ratschenkopf, lang für Hex 2.43mm, 33,55 EUR		✓	✓
	NL-SDH#	Handeindreher für HEX 2.0 (Narrow Line), 75,94 EUR		✓	
	SDH	Handeindreher für Hex 2.43mm, 75,94 EUR		✓	
	TRU-70BG	70NCM Drehmomentratsche mit Meßarm, 247,24 EUR	✓	✓	✓

#NL = Narrow Line für ø 3.0 und ø 3.3mm Implantate

Alle Preise zzgl gesetzlicher MwSt.

Notizen

Einfach. Natürlich. Durchdacht.

RITTER™ IMPLANTS

Das Ritter Implantat-System bietet Ihnen die Komplettlösung für Ihre Anwendungen.

MEDICALPLANNING

Kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich:

Medical Planning GmbH , Hildesheimer Straße 15, 30169 Hannover, info@medical-planning.de

Tel 0176. 70 335 440

Ritter Implants GmbH & Co. KG · Freiburger Str. 45 · 88400 Biberach · Germany · Fon +49 7351. 52 925-10
www.ritterImplants.de · Alle Preise zzgl. MwSt.. Abbildungen weichen ggf. vom Angebot ab. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Zusatzausstattung auf Anfrage. © Ritter 2019